

Standardy plemen králíků – Sa, ZBSa, ZSa



Vytvořeno a poskytnuto Ústřední odbornou komisí
chovatelů králíků pro Klub chovatelů králíků saténových

Sestavil: MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

2020

Základní informace

- Standardy plemen králíků saténový, zakrslý beran saténový a zakrslý saténový pocházejí z publikace **Vzorník plemen králíků 2020** (Šimek a kol., 2020) a jsou určeny pro propagaci těchto plemen **na klubovém webu <https://klubsa.webnode.cz/> a na oficiálních klubových propagačních materiálech.**
- Kompletní informace potřebné pro popis problematiky exteriéru králíků a posuzování těchto plemen králíků jsou uvedeny ve výše zmíněné publikaci, která je dostupná na **e-shopu Českého svazu chovatelů** (<https://shop.cschdz.eu/>) anebo na e-mailu distribucni.stredisko@cschdz.eu

Právě vychází

NOVÝ VZORNÍK PLEMEN KRÁLÍKŮ!

Nové vydání po 17 letech:

508 stran

89 plemen králíků s kompletně novými fotografiemi

68 nových kreseb

11 tabulek


Tištěnou publikaci doprovází DVD příloha

s 645 fotografickými stranami o exteriéru králíků!



Prodejní
cena: **599 Kč**
+ poštovné

Při objednávce nad 10 ks cena 500,- Kč/ks + poštovné.



Publikaci objednávejte od května 2020 v e-shopu na www.cshdz.eu, na e-mailu:

distribucni.stredisko@cschdz.eu nebo telefonicky na číslech: **273 134 866, 734 621 751.**

Rozesílání bude realizováno od června.

Po uvolnění protinákazových omezení bude možný i osobní odběr na svazových akcích.



77. SATÉŇOVÝ (Sa)

 Satéňový

 Satin

 Satynowy

 Satin

 Satin

Vznik, historie a rozšíření plemene

Satéňová srst byla poprvé zaznamenána v roce 1934 ve vrhu havan u amerického chovatele Waltera Hueye z Pendeltonu. Nové plemeno se záhy stalo v USA velmi populárním a vznikla celá řada barevných rázů včetně „bílého“ – tzv. slonovinového. Ten má díky mimořádné struktuře srsti přirozeně nažloutlý nádech připomínající slonovou kost. U nás toto plemeno poprvé vystavil posuzovatel Jaroslav Pecháč ze Skorotic v roce 1984. Zatímco do roku 2007 se v ČR satéňoví králíci vystavovali jen ojedinelé, v poslední době je zřejmý nárůst jejich obliby.

Uznané barevné rázy

Specificky jsou uznány rázy **slonovinový červenooký** (Sa slčo), **slonovinový modrooký** (Sa slmo), **slonovinový hnědooký** (Sa slho). Dále jsou uznány veškeré barevné rázy popsané v Oddílech A a B ve Všeobecné části a dále kresba ve formě plášťové strakatosti (Sa plstr), holandské strakatosti (Sa ho) a hototské strakatosti (Sa hb).

Bodovací stupnice

Pozice	Body
1. Hmotnost	10
2. Tvar	20
3. Typ	20
4. Srst	15
5. Saténový lesk	20
6. Barva krycí srsti, očí, drápů, podsady, případně mezibarva; event. viz výchozí plemeno	10
7. Péče, zdraví, kondice	5
Celkem	100

Pozice 1. – Hmotnost

Hmotnost mláďat

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
kg	0,4	0,9	1,4	1,9	2,3	2,7	3,0	3,25

Hmotnost dospělých králíků

2,50 – 2,74 kg	2,75 – 3,24 kg	3,25 – 4,00 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

Pozice 2. – Tvar

Viz Všeobecná část.

Pozice 3. – Typ

Tělo je mírně zavalité, válcovité, se širokou hrudní i pánevní partií. Postoj je polovysoký, na silných, vzpřímených, zeširoka postavených hrudních končetinách. Hlava je silná, široká v čele i nose, přičemž působí kulatým dojmem. Hlava králíků má jemnější stavbu. Krk je silný, krátký, nezatelný. Uši jsou pevné struktury, se silným základem, u sebe nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, s délkou 10,0 – 11,5 cm.

Pozice 4. – Srst

Srst je mimořádně hustá v podsadě, se stejnoměrnými výraznými pesíky, které přesahují podsadu o přibližně 3 mm. Působením tzv. saténového faktoru jsou zmenšeny průměry všech typů chlupů s tím, že se to odráží v určitém zjemnění srsti. Délka krycí srst je přibližně 2,5 – 3 cm.

Pozice 5. – Saténový lesk

Technická poznámka při posuzování: *Optimálně se saténový lesk posuzuje v případě přirozeného venkovního osvětlení.*

Všechny typy chlupů vykazují zvláštní, velmi silný, hedvábný a třpytivý lesk. Chlupy mají vysokou schopnost odrážet světelné paprsky. Saténový lesk má být rovnoměrně rozložený na trupu, končetinách i hlavě. Nejvýrazněji se lesk projevuje na místech s kratší srstí.

Pozice 6. – Barva krycí srsti, očí, drápů, podsady, případně mezibarva; event. viz výchozí plemeno. Požadavky na posuzované znaky vycházejí ze standardu konkrétního zbarvení ve Všeobecné části. U barevných rázů Sa přirozeně dochází k určitému tmavšímu odstínu většiny barev.

Pro slonovinové rázy obecně platí:

Barva krycí srsti je bílá s přirozeně mírně nažloutlým nádechem. Nažloutlý nádech je zřetelný na celém těle, hlavě a končetinách s tím, že na hlavě a končetinách je nádech výraznější. Podsada je bílá. Barva duhovky očí je u Sa slčo růžová s karmínově červenou zornicí (u Sa slmo je duhovka očí světle modrá s černou zornicí, u Sa slho jsou oči tmavě hnědé s černou zornicí). Drápy jsou bílé (u Sa slho jsou rohovité; tmavě rohovité však nejsou vadou).

Pozice 7. – Péče, zdraví, kondice
Viz Všeobecná část.

Přípustné vady

Pozice 1.

Viz stupnice hmotnosti.

Pozice 2.

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: mírné odchylky od předepsaného typu těla a hlavy, slabší zavalitost, slabší (tenčí) končetiny, slabší struktura uší, mírné odchylky od stanovené délky uší.

Pozice 4.

Viz Všeobecná část a dále: řidší srst, méně pružná srst, měkké a méně výrazné pesíky, hrubší srst, menší odchylky od stanovené délky srsti, ojedinělá místa se sklonem k plstnatění.

Pozice 5.

Méně výrazný saténový lesk kdekoli na těle, nevyrovnaný saténový lesk.

Pozice 6.

Přípustné vady posuzovaných znaků vycházejí ze standardu konkrétního zbarvení –viz Všeobecná část.

Pro slonovinové rázy obecně platí:

Mírné odchylky od slonovinové barvy krycí srsti či podsady, méně výrazný až chybějící slonovinový nádech barvy krycí srsti na některé části těla; pro Sa slho dále: ojedinělé pigmentované konečky pesíků kdekoli na těle, píruku, hlavě nebo uších, mírné odchylky od stanovené barvy očí a drápů, slabě namodralá podsada.

Pozice 7.

Viz Všeobecná část.

Nepřípustné vady

Pozice 1.Hmotnost nižší než 2,50 kg anebo vyšší než 4,00 kg (**výluka**).**Pozice 2.**

Viz Všeobecná část.


Pozice 3.Viz Všeobecná část a dále: výrazně dlouhé a úzké tělo, uši kratší než 9,0 cm, uši delší než 12,5 cm, výrazně úzká a špičatá hlava (**vždy výluka**).**Pozice 4.**Viz Všeobecná část a dále: srst téměř bez podsady nebo téměř bez pesíků, výrazně řídká srst, struktura srsti odpovídající plemenům s normální srstí, výrazně zplstnatělá srst, výrazné odchylky od stanovené délky srsti (**vždy výluka**).**Pozice 5.**Chybějící saténový lesk (**výluka**). Nemožnost posouzení saténového lesku kvůli výraznému línání (**neklasifikován**).**Pozice 6.**Nepřípustné vady posuzovaných znaků vycházejí ze standardu konkrétního zbarvení – viz Všeobecná část (**vždy výluka**).**Pro slonovinové rázy obecně platí:**Výrazné odchylky od slonovinové barvy krycí srsti či podsady, jiná barva očí či drápů, zcela chybějící slonovinový nádech barvy krycí srsti na celém těle; pro Sa slho dále: výrazně tmavé konce pesíků na kterékoliv části těla, sazovitý závoj, bílé drápy, jiná barva chlupu či očí, výrazně namodralá či jinak zbarvená podsada (**vždy výluka**).**Pozice 7.**

Viz Všeobecná část.





78. ZAKRSLÝ BERAN SATÉNOVÝ (ZBSa)

 Zdrobnený baran saténový

 Zwergwiddler – Satin

 Karzełek Baran Satynowy

 Dwarf Lop Satin

 Nain Bélier satin

Vznik, historie a rozšíření plemene

Zakrslý beran saténový je mladé německé plemeno vyšlechtěné v druhé dekádě 21. století. Chová se v celé škále barevných rázů, zejména jako divoce zbarvený a durynský. Ačkoliv je jeho rozšíření dosud malé, má velký potenciál k rozšiřování, převážně mezi mladší generací chovatelů.

Uznané barevné rázy

Specificky jsou uznány rázy **slonovinový červenooký** (ZBSa slčo), **slonovinový modrooký** (ZBSa slmo), **slonovinový hnědooký** (ZBSa slho). Dále jsou uznány veškeré barevné rázy popsané v Oddílech A a B ve Všeobecné části a dále kresba ve formě plášťové strakatosti (ZBSa str v barvách odpovídajících ZB str), holandské strakatosti (ZBSa ho) a hototské strakatosti (ZBSa hb).

Bodovací stupnice

Pozice	Body
1. Hmotnost	10
2. Tvar	20
3. Typ	20
4. Srst	15
5. Saténový lesk	20
6. Barva krycí srsti, očí, drápů, podsady, případně mezibarva; event. viz výchozí plemeno	10
7. Péče, zdraví, kondice	5
Celkem	100

Pozice 1. – Hmotnost

Hmotnost mláďat

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.
kg	0,3	0,5	0,9	1,2	1,4	1,6

Hmotnost dospělých králíků

1,30 – 1,49 kg	1,50 – 1,90 kg	1,91 – 2,10 kg
9 bodů	10 bodů	9 bodů

Pozice 2. – Tvar

Viz Všeobecná část.

Pozice 3. – Typ

Tělo je zavalité a mohutné, válcovité, se silnou kostrou, široké v hrudní i pánevní partii. Končetiny jsou krátké, zešíroka postavené a silné. Postoj je polovysoký. Pohyb nemá působit plazivě. Hlava působí kratším dojmem, má být se širokým čelem i nosní partií, výrazně klabonosá v celém profilu. Hlava králíc má jemnější stavbu s dobře vyvinutým klabonosem. Krk je krátký, silný, nezřetelný. Uši jsou pevné struktury, se silným základem, bez záhybů, dobře osrstěné, podkovovitě svěšené po stranách hlavy s otvory uší přiléhajícími k hlavě (zepředu je zřejmá tzv. podkova). Svěšené uši tvoří u základu výrazné chrupavčité hrboly (tzv. korunky) s tím, že jsou na koncích zaoblené. Rozpětí uší měřené přes hlavu je 22 – 28 cm.

Pozice 4. – Srst

Srst je mimořádně hustá v podsadě, se stejnými výraznými pesíky, které velmi mírně přesahují podsadu. Působením tzv. saténového faktoru jsou výrazně zmenšeny průměry všech typů chlupů s tím, že se to odráží v určitém zjemnění srsti. Délka krycí srsti je přibližně 2 – 2,5 cm.

Pozice 5. – Saténový lesk

Technická poznámka při posuzování: Optimálně se saténový lesk posuzuje v případě přirozeného venkovního osvětlení.

Všechny typy chlupů vykazují zvláštní, velmi silný, hedvábný a třpytivý lesk. Chlupy mají vysokou schopnost odrážet světelné paprsky. Saténový lesk má být rovnoměrně rozložený na trupu, končetinách i hlavě. Nejvýrazněji se lesk projevuje na místech s kratší srstí.

Pozice 6. – Barva krycí srsti, očí, drápů, podsady, případně mezibarva; event. viz výchozí plemeno. Požadavky na posuzované znaky vycházejí ze standardu konkrétního zbarvení ve Všeobecné části. U barevných rázů ZBSa přirozeně dochází k určitému tmavšímu odstínu většiny barev.

Pro slonovinové rázy obecně platí:

Barva krycí srsti je bílá s přirozeně mírně nažloutlým nádechem. Nažloutlý nádech je zřetelný na celém těle, hlavě a končetinách s tím, že na hlavě a končetinách je nádech výraznější. Podsada je bílá. Barva duhovky očí je u ZBSa slčo růžová s karmínově červenou zornicí (u ZBSa slmo je duhovka očí světle modrá s černou zornicí, u ZBSa slho jsou oči tmavě hnědé s černou zornicí). Drápy jsou bílé (u ZBSa slho jsou rohovité; tmavě rohovité však nejsou vadou).

Pozice 7. – Péče, zdraví, kondice

Viz Všeobecná část.

Přípustné vady

Pozice 1.

Viz stupnice hmotnosti.

Pozice 2.

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: méně zavalité – protaženější – tělo, hlava s méně výrazným klabonosem, užší nosní a/nebo čelní partie, méně vyvinuté korunky, znatelný krk, slabší struktura uší, méně uzavřená podkova, delší a slabší končetiny, ojedinělé záhyby na uších, mírné odchyly od předepsané délky uší.

Pozice 4.

Viz Všeobecná část a dále: řídkší srst, méně pružná srst, měkké a méně výrazné pesíky, hrubší srst, menší odchyly od stanovené délky srsti, ojedinělá místa se sklonem k plstnatění.

Pozice 5.

Méně výrazný saténový lesk kdekoliv na těle, nevyrovnaný saténový lesk.

Pozice 6.

Přípustné vady posuzovaných znaků vycházejí ze standardu konkrétního zbarvení –viz Všeobecná část.

Pro slonovinové rázy obecně platí:

Mírné odchylky od slonovinové barvy krycí srsti či podsady, méně výrazný až chybějící slonovinový nádech barvy krycí srsti na některé části těla; pro ZBSa slho dále: ojedinělé pigmentované konečky pesíků kdekoliv na těle, pířku, hlavě nebo uších, mírné odchylky od stanovené barvy očí a drápů, slabě namodralá podsada.

Pozice 7.

Viz Všeobecná část.

Nepřípustné vady

Pozice 1.

Hmotnost nižší než 1,30 kg anebo vyšší než 2,10 kg (**výluka**).

Pozice 2.

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: velmi úzké tělo a zúžená hrudní partie, velmi protažený typ, zvedání jednoho a/nebo obou uší, rozpětí uší kratší než 21,0 cm či delší než 29,0 cm, otvor jednoho a/nebo obou uší obrácený dopředu, výrazně plazivý pohyb (**vždy výluka**).

Pozice 4.

Viz Všeobecná část a dále: srst téměř bez podsady nebo téměř bez pesíků, výrazně řídká srst, struktura srsti odpovídající plemenům s normální srstí, výrazně zplstnatělá srst, výrazné odchylky od stanovené délky srsti (**vždy výluka**).

Pozice 5.

Chybějící saténový lesk (**výluka**). Nemožnost posouzení saténového lesku kvůli výraznému línání (**neklasifikován**).

Pozice 6.

Nepřípustné vady posuzovaných znaků vycházejí ze standardu konkrétního zbarvení – viz Všeobecná část.

Pro slonovinové rázy obecně platí:

Výrazné odchylky od slonovinové barvy krycí srsti či podsady, jiná barva očí či drápů, zcela chybějící slonovinový nádech barvy krycí srsti na celém těle; pro ZBSa slho dále: výrazně tmavé konce pesíků na kterékoliv části těla, sazovitý závoj, bílé drápy, jiná barva chupu či očí, výrazně namodralá či jinak zbarvená podsada (**vždy výluka**).

Pozice 7.

Viz Všeobecná část.





79. ZAKRSLÝ SATÉNOVÝ (ZSa)

 Zdrobnený saténový

 Zwerg-Satin

 Karzełek Satynowy

 Dwarf Satin

 Nain satin

Vznik, historie a rozšíření plemene

Zakrslé plemeno se saténovou srstí vzniklo nezávisle ve Francii, Německu a USA. Za tvůrce moderního směru šlechtění zakrslého saténového je považován německý chovatel Jürgen Walter, který plemeno šlechtil od roku 2000 s tím, že v roce 2011 tam bylo plemeno uznáno v červeném rázu. U nás se první ZSa se vyštepili ze zakrsých durynských u Luboše Nováka a byli vystavováni na CVMK v Litovli (2003). Následně proběhly dovozy ze zahraničí a šlechtění více chovateli, zejména chovatelem J. Šípem. Plemeno se v nedávné době začalo úspěšně rozšiřovat v evropských zemích a vznikají nové barevné rázy. Chovatelé v ČR chovají řadu jak běžných (červení, durynští), tak i méně rozšířených zbarvení zakrslého saténového králíka.

Uznané barevné rázy

Specificky jsou uznány rázy **slonovinový červenooký** (ZSa slčo), **slonovinový modrooký** (ZSa slmo), **slonovinový hnědooký** (ZSa slho). Dále jsou uznány veškeré barevné rázy popsané v Oddílech A a B ve Všeobecné části a dále kresba ve formě plášťové strakatosti (ZSa plstr), holandské strakatosti (ZSa ho) a hototské strakatosti (ZSa hb).

Bodovací stupnice

Pozice	Body
1. Hmotnost	10
2. Tvar	20
3. Typ	20
4. Srst	15
5. Saténový lesk	20
6. Barva krycí srsti, očí, drápů, podsady, případně mezibarva; event. viz výchozí plemeno	10
7. Péče, zdraví, kondice	5
Celkem	100

Pozice 1. – Hmotnost

Hmotnost mláďat

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.
kg	0,2	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1

Hmotnost dospělých králíků

0,90 – 0,99 kg	1,00 – 1,35 kg	1,35 – 1,50 kg
9 bodů	10 bodů	9 bodů

Pozice 2. – Tvar

Viz Všeobecná část.

Pozice 3. – Typ

Tělo je krátké, výrazně zavalité, krátce válcovité se silnou kostrou, široké v hrudní i pánevní partii. Končetiny působí kratším a silným dojmem, jsou zešíroka postavené a silné. Postoj je alespoň polovysoký. Krk je silný, krátký, neznatelný. Hlava je poměrně velká se širokým čelem i nosní partií, výraznými skráněmi a krátkými tupými ústy (tzv. žabími). Hlava králíc má jemnější stavbu. Uši jsou pevné struktury, se silným základem, u sebe nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, s délkou 5,0 – 6,0 cm. Ideální délka uší je 5,5 cm.

Pozice 4. – Srst

Srst je mimořádně hustá v podsadě, se stejnými výraznými pesíky, které velmi mírně přesahují podsadu. Působením tzv. saténového faktoru jsou výrazně zmenšeny průměry všech typů chlupů s tím, že se to odráží v určitém zjemnění srsti. Délka krycí srsti je přibližně 1,8 – 2 cm.

Pozice 5. – Saténový lesk

Technická poznámka při posuzování: Optimálně se saténový lesk posuzuje v případě přirozeného venkovního osvětlení.

Všechny typy chlupů vykazují zvláštní, velmi silný, hedvábný a třpytivý lesk. Chlupy mají vysokou schopnost odrážet světelné paprsky. Saténový lesk má být rovnoměrně rozložený na trupu, končetinách i hlavě. Nejvýrazněji se lesk projevuje na místech s kratší srstí.

Pozice 6. – Barva krycí srsti, očí, drápů, podsady, případně mezibarva; event. viz výchozí plemeno. Požadavky na posuzované znaky vycházejí ze standardu konkrétního zbarvení ve Všeobecné části. U barevných rázů ZSa přirozeně dochází k určitému tmavšímu odstínu většiny barev.

Pro slonovinové rázy obecně platí:

Barva krycí srsti je bílá s přirozeně mírně nažloutlým nádechem. Nažloutlý nádech je zřetelný na celém těle, hlavě a končetinách s tím, že na hlavě a končetinách je nádech výraznější. Podsada je bílá. Barva duhovky očí je u ZSa slčo růžová s karmínově červenou zornicí (u ZSa slmo je duhovka očí světle modrá s černou zornicí, u ZSa slho jsou oči tmavě hnědé s černou zornicí). Drápy jsou bílé (u ZSa slho jsou rohovité; tmavě rohovité však nejsou vadou).

Pozice 7. – Péče, zdraví, kondice

Viz Všeobecná část.

Přípustné vady

Pozice 1.

Viz stupnice hmotnosti.

Pozice 2.

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: mírné odchylky od předepsaného typu těla a hlavy, slabší zavalitost, slabší (tenčí) končetiny, slabší struktura uší, mírné odchylky od stanovené délky uší.

Pozice 4.

Viz Všeobecná část a dále: řídká srst, méně pružná srst, měkké a méně výrazné pesíky, hrubší srst, menší odchylky od stanovené délky srsti, ojedinělá místa se sklonem k plstnatění.

Pozice 5.

Méně výrazný saténový lesk kdekoliv na těle, nevyrovnaný saténový lesk.

Pozice 6.

Přípustné vady posuzovaných znaků vycházejí ze standardu konkrétního zbarvení – viz Všeobecná část.

Pro slonovinové rázy obecně platí:

Mírné odchylky od slonovinové barvy krycí srsti či podsady, méně výrazný až chybějící slonovinový nádech barvy krycí srsti na některé části těla; pro ZSa slho dále: ojedinělé pigmentované konečky pesíků kdekoliv na těle, pířku, hlavě nebo uších, mírné odchylky od stanovené barvy očí a drápů, slabě namodralá podsada.

Pozice 7.

Viz Všeobecná část.

Nepřípustné vady

Pozice 1.

Hmotnost nižší než 0,90 kg anebo vyšší než 1,50 kg (**výluka**).

Pozice 2.

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.

Viz Všeobecná část a dále: výrazně dlouhé a úzké tělo, uši kratší než 4,5 cm, uši delší než 7,0 cm, výrazně úzká a špičatá hlava (**vždy výluka**).

Pozice 4.

Viz Všeobecná část a dále: srst téměř bez podsady nebo téměř bez pesíků, výrazně řídká srst, struktura srsti odpovídající plemenům s normální srstí, výrazně zplstnatělá srst, výrazné odchylky od stanovené délky srsti (**vždy výluka**).

Pozice 5.

Chybějící saténový lesk (**výluka**). Nemožnost posouzení saténového lesku kvůli výraznému línání (**neklasifikován**).

Pozice 6.

Přípustné vady posuzovaných znaků vycházejí ze standardu konkrétního zbarvení – viz Všeobecná část (**výluka**).

Pro slonovinové rázy obecně platí:

Výrazné odchylky od slonovinové barvy krycí srsti či podsady, jiná barva očí či drápů, zcela chybějící slonovinový nádech barvy krycí srsti na celém těle; pro ZSa slho dále: výrazně tmavé konce pesíků na kterékoliv části těla, sazovitý závoj, bílé drápy, jiná barva chlupu či očí, výrazně namodralá či jinak zbarvená podsada (**vždy výluka**).

Pozice 7.

Viz Všeobecná část.



Sbor posuzovatelů králiků



Český svaz chovatelů

